

FICHA TÉCNICA

AQUAVAC® STREP Sa

Registro ICA No. 9940-DB

USO VETERINARIO



1

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL contiene:

Streptococcus agalactiae cepa TI 513

1.36 x 10⁸ células inactivadas

Excipientes c.s.p.

1 mL

INDICACIONES

Ayuda en la protección contra las infecciones por *Streptococcus agalactiae* biotipo 2 en tilapias (*Oreochromis sp.*)

ESPECIE DESTINO

Peces

FORMA FARMACÉUTICA

Emulsión inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Inyectar 0,05 mL por vía intraperitoneal a una distancia de la mitad de la longitud de la aleta delante de las aletas pélvicas, en peces de mínimo 15 gramos de peso.

Asegúrese que la aguja atraviese la pared muscular y deposite la vacuna en la zona grasa visceral.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Agite antes de usar.

Los peces deben ser anestesiados antes de la vacunación.

El alimento debe ser retirado un día antes de la vacunación.

Evite el estrés antes y después de la vacunación.

Una vez abierto el vial debe ser utilizado durante las siguientes 5 horas agitando continuamente y manteniendo refrigerado.

ALMACENAMIENTO

Conservar entre 2°C y 8°C. Proteger de la luz solar. No congelar.



ADVERTENCIAS

Al manejar el producto se deberá utilizar un equipo de protección personal que consiste en un protector de aguja. En caso de auto inyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrelle el inserto o la etiqueta del producto.

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

2

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco por 5000 dosis (250 mL)

FABRICADO POR:

Intervet International B.V.

Países Bajos

IMPORTADO POR:

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia