



FICHA TÉCNICA

FERTAGYL®

Registro ICA No. 2451-DB

USO VETERINARIO

COMPOSICIÓN

Cada mL de solución inyectable contiene:

Gonadorelina (como acetato)

0,1 mg

Excipientes c.s.p

1 mL



INDICACIONES

En bovinos para el tratamiento de quistes ováricos, ovulación retardada y para mejorar la tasa de fertilidad durante el periodo postparto.

ESPECIE DESTINO

Bovinos

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administrar vía intramuscular de acuerdo con la indicación:

Quistes ováricos	5 mL
Ovulación retardada	2.5 mL
Mejora de la fertilidad posparto	2.5 mL

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 2°C y 8°C.

Una vez abierto, el producto puede conservar hasta 24 horas almacenado entre 2-8° C.

ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco por 5 mL y 50 mL

FABRICADO POR

Intervet International GmbH
Alemania

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Bogotá, Colombia