



FICHA TÉCNICA

NOBIVAC® LEPTO

Registro ICA No.7182-BV
USO VETERINARIO

1

DESCRIPCIÓN

Vacuna inactivada bivalente contra Leptospirosis canina



COMPOSICIÓN

Cada dosis de 1 mL de bacterina contiene:

<i>Leptospira interrogans</i> , serovar Icterohaemorrhagiae Cepa 820k inactivada	≥ 625 UI
<i>Leptospira interrogans</i> , serovar Canicola Cepa Ca-12-000 inactivada	≥ 957 UI
Excipientes c.s.p	1 dosis

INDICACIONES

En perros contra la leptospirosis causada por *Leptospira interrogans* serovares Icterohaemorrhagiae y Canicola.

ESPECIE DESTINO

Perros

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

1 mL por inyección intramuscular o subcutánea.

ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre +2°C y +8°C.

No congelar.



PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco vial por 1 mL (unidosis).

Cajas conteniendo 10 y 50 viales de vidrio por 1 mL (unidosis).

2

FABRICADO POR

Intervet International B.V.

Países Bajos

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia