

FICHA TÉCNICA

PORCILIS® AR-T DF

Registro ICA No. 8795-BV

USO VETERINARIO

Organismo Genéticamente Modificado



1

DESCRIPCIÓN

Porcilis® AR-T DF es una vacuna inactivada para la inmunización de cerdas frente a la Rinitis Atrófica (AR) que contiene toxina dermonecrótica de *Pasteurella multocida* y una cepa de *Bordetella bronchiseptica* seleccionada por su capacidad patogénica para producir la AR.

COMPOSICIÓN

Cada dosis de 2 mL de bacterina contiene:

Proteína dO (deleción no tóxica derivada de toxina dermonecrótica de <i>Pasteurella multocida</i>)	4 µg*
<i>Bordetella bronchiseptica</i> inactivada	10 ^{10**}
Excipientes c.s.p	2 mL

* Induce un Título Medio Neutralizante $\geq 6,2 \log_2$ después de una vacunación repetida con media dosis en conejos.

**Induce un Título Medio de Aglutinación $\geq 5,5 \log_2$ después de una única vacunación de media dosis en conejos.

INDICACIONES

Vacunación de cerdas multíparas y nulíparas para proteger a su descendencia frente a la rinitis atrófica progresiva mediante la transferencia de anticuerpos maternos a través del calostro.

ESPECIE DESTINO

Porcinos

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administrar 2 mL por cerda, vía intramuscular profunda en el cuello, detrás de la oreja.

Vacunación básica:

Aplicar una dosis por cerda, con una segunda vacunación 4 semanas después.

La primera vacunación debe realizarse 6 semanas antes de la fecha esperada de parto.

Revacunación:

Una dosis 2-4 semanas antes de cada parto subsecuente.



PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Vacunar solo animales sanos.

Agitar bien antes de usar y periódicamente durante la vacunación.

Utilizar la totalidad del contenido en las 3 horas siguientes a la apertura del vial.

Utilizar un equipo de vacunación estéril.

En caso de inyección accidental, buscar asistencia médica inmediata y mostrar la etiqueta o el inserto.

2

ALMACENAMIENTO

Almacenar refrigerado entre 2°C - 8°C.

No congelar.

Agitar bien antes y durante la vacunación

ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frascos viales por 20 mL (10 dosis) 50 mL (25 dosis), 100 mL (50 dosis) y 250 mL (125 dosis)

FABRICADO POR

Intervet International B.V.

Países Bajos

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia