



FICHA TÉCNICA

ROTAVEC® CORONA

Registro ICA No. 9750-BV
USO VETERINARIO

1

DESCRIPCIÓN

Vacuna combinada inactivada contra rotavirus bovino, *E. coli* F5(K99) y coronavirus bovino.

COMPOSICIÓN

Cada dosis de 2 mL antes de inactivar contiene:

Rotavirus Bovino, cepa UK Compton, Serotipo G6 P5	10 ^{7.6} -10 ^{7.9} TCID ₅₀
Coronavirus Bovino, cepa Mebus	150-230 unidades ELISA
<i>Escherichia coli</i> , adhesina F5 (K99)	100-120 Unidades ELISA
Excipientes c.s.p	2 mL

INDICACIONES

Para la inmunización activa de vacas y novillas preñadas contra adhesina F5 (K99) *E.coli*, rotavirus y coronavirus.

ESPECIE DESTINO

Bovinos

FORMA FARMACÉUTICA

Emulsión inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

2 mL vía intramuscular

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

La inyección accidental es peligrosa.
Periodo de validez después de abierto el envase primario: 8 horas.

ALMACENAMIENTO

Conservar y transportar entre 2 °C y 8 °C.
Proteger de la luz. No congelar.



ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

Todos los materiales de productos o residuos no utilizados deben eliminarse de acuerdo con los requisitos locales.

2

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frascos por 1 dosis, 5 dosis, 20 dosis y 50 dosis.

FABRICADO POR

Intervet International B.V.

Países Bajos

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia